

### تاريخ التنفيذ والجولات الإضافية

7..9,7.00

#### غلاف العبوة

يتعين أن تغطي التحذيرات الصحية ١٠٠٪ من الجهة الأمامية أو الجهة الخلفية للعبوة. بشكل عام، تخصص ٥٠٪ من مساحة العبوة للتحذيرات الصحية.

ADVIERTE

FUMAR CIGARRILLOS CAUSA IMPOTENCIA

**EN LOS HOMBRES** 


### الجدول الزمنى للتناوب وتاريخه

لقد أنتجت فنزويلا دورتين من ملصقات التحذير الصحية. وقد تم استخدام المجموعة الأولى المكوَّنة من ١٠ تحذيرات صحية في الفترة ما بين ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٩. وقد تم استخدام مجموعة ثانية مكونة من ١٠ تحذيرات صحية لاستخدامها في عام ٢٠٠٩.

## القيود المفروضة على المعلومات المضلِّلة

يحظر ظهور الأوصاف المضلِّلة مثل "خفيف" و"هادئ" على العبوات.

4..4



Tobacco Labelling Resource Centre: Venezuela. Waterloo, Ontario: Department of Health, University of Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/venezuela.

ADVIERTE

FUMAR CAUSA CÁNCER

CRÓNICA

DE PULMÓN, TOS, ENFISEMA PULMONAR Y BRONQUITIS

### 4..9

# تحذيرات



















