

БЕЛЬГИЯ ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕС

Дата внедрения и дополнительные раунды
2006

Площадь размещения на упаковке

Требуется, чтобы с учетом рамки текстовые предупредительные надписи о вреде курения занимали 48% лицевой стороны упаковки, а графические предупреждения – 63% задней стороны упаковки. В целом, для предупредительных надписей о вреде курения должно отводиться 56% поверхности упаковки (с учетом рамки).

График ротации и хронология

Четырнадцать вариантов предупредительных надписей используются на сигаретных пачках.

Ограничения в отношении информации, вводящей в заблуждение

Установлен запрет на использование на упаковках таких вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и «мягкие».

Примечания

Бельгия стала первым государством в ЕС, внедрившим предупредительные надписи о вреде курения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2006

 <p>Roken werkt zeer verslavend: begin er niet mee Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!</p>	 <p>Tabakrook bevat benzene, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide La fumée contient du benzène, des nitrosamines, de l'acétaldéhyde et du cyanure d'hydrogène Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure</p>	 <p>Roken verouderd uw huid Fumer provoque un vieillissement de la peau Rauchen läßt Ihre Haut altern</p>	 <p>Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben</p>	 <p>Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoquer l'impotence Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz</p>
 <p>Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen Protéger les enfants, ne leur faites pas respirer votre fumée Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen</p>	 <p>Roken veroorzaakt verstopping van de bloedsnau, hartaanvallen en beroertes Fumer bloque les artères et provoque des crises cardiaques et des étourdissements Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfakte und Schlaganfälle</p>	 <p>Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles Wier das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen</p>	 <p>Zoek hulp om te stoppen met roken: 0603 00 0000 Trouvez-vous aider pour arrêter de fumer: 0603 00 0000 Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: 0603 00 0000</p>	 <p>Rokers sterven jonger Les fumeurs meurent prématurément Raucher sterben früher</p>
 <p>Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen</p>	 <p>Roken veroorzaakt dodelijke longkanker Fumer provoque le cancer mortel du poumon Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs</p>	 <p>Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduire la fertilité Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schwächt die Fruchtbarkeit ein</p>	 <p>Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind</p>	