

ИРЛАНДИЯ ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕС

Дата принятия закона
2011

Предполагаемая дата вступления в силу
2013

Площадь размещения на упаковке

Предупредительные надписи должны покрывать 32% лицевой и 45% оборотной сторон упаковки табачных изделий. В целом, предупреждения о вреде курения должны занимать 38.5% общей площади упаковки. На лицевой стороне пачке должна быть размещена текстовая предупредительная надпись, а на оборотной стороне

– графическая предупредительная надпись с текстом. Будут представлены текстовые предупредительные надписи как на английском, так и на гэльском языке.

График ротации и хронология


На сигаретных пачках используется четырнадцать графических предупредительных надписей и две текстовые.

Ограничения в отношении информации, вводящей в заблуждение

Не определены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2013

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>Is éasca a bheith tugtha do chaitheamh tobac, ná tosáigh leis Smoking is highly addictive, don't start</p> |  <p>Cuirsienn deatach benzéin, nítreosamíní, formaldeáid agus cianíd hidrigin Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide</p> |  <p>Má chaitheam tú tobac le linn toirchis, déantar díebháil don leanbh Smoking when pregnant harms your baby</p> |  <p>Cosain leanaí: ná cuir iallach orthu do chuid deatáigh a anáil Protect children: don't make them breathe your smoke</p> |
|  <p>Nuair a dhéanar tobac, tachtar na harterain agus is é is cáis le tacaíocht cruí agus strócanna Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes</p> | <p>Baintear 14 bliana ar an meán de shaol caiteoirí tobac saoil Lifetime smokers lose an average of 14 years of life</p> <p>Giorra saoil tobaca chaitheamh Smokers die younger</p> |  <p>Féadann caitheamh tobac béirith ina chúis le bás mall pianmhar Smoking can cause a slow and painful death</p> |  <p>Caitheamh tobac is cúis le halbe scamhóg mharfach Smoking causes fatal lung cancer</p> |
|  <p>Féadann caitheamh tobac dochar a dhéanamh don sporm agus tighéanóir sé bértháil Smoking can damage the sperm and decrease fertility</p> |  <p>Féadann caitheamh tobac dochar a dhéanamh ar bhreathnú, bláthú agus héadán Smoking may reduce the blood flow and affect appetite</p> |  <p>Caitheamh tobac is cúis le crionsadh craicinn Smoking causes ageing of the skin</p> | <p>Is andúil thromchúiseach é caitheamh tobac, ná bíodh aon eagla ort iarraidh ar chabhair Smoking is a serious nicotine addiction, don't be afraid to ask for help</p> <p>Féadann do dhochtóir ná do dhéanóir eile cabairt íotáil ar caitheamh tobac Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking</p> |
| <p>Faigh cúnaimh dhun díri ar caitheamh tobac: foscáilac Stopline 1850 201203 Get help to stop smoking: Callsave Quitline 1850 201203</p> |  <p>Má éiríonn tú as tobac: eadhbheirí laghdú ar an neasc de ghalair mharaíochta chroí agus scamhóg Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases</p> | <p>Baintear 14 bliana ar an meán de shaol caiteoirí tobac saoil Lifetime smokers lose an average of 14 years of life</p> <p>Giorra saoil tobaca chaitheamh Smokers die younger</p> | <p>Is andúil thromchúiseach é caitheamh tobac, ná bíodh aon eagla ort iarraidh ar chabhair Smoking is a serious nicotine addiction, don't be afraid to ask for help</p> <p>Féadann do dhochtóir ná do dhéanóir eile cabairt íotáil ar caitheamh tobac Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking</p> |